

CHÊNE EUROPÉEN EUROPEAN OAK



Prime Collection

Code Goodfellow: 708-03

Plancher d'ingénierie de 9/16" (3mm) x 7 1/2"
9/16" (3mm) x 7 1/2" Engineered flooring

Installation flottante, collée et clouée
Floating, glue down or nail down installation

Garantie résidentielle de 25 ans
25 Year residential warranty


Installer à tous les niveaux
Install on all levels

Plancher brossé, scié et fumé avec effet recyclé
Fumed, wire brushed with sawn-cut and reclaimed visual

Compatible avec plancher chauffant au glycol seulement
Compatible with glycol flooring heating only

Micro v-joint sur les 4 côtés
Micro-beveled on 4 sides

36 pi.ca. / bte - 40 btes - 1440 pi.ca. / pal
36 sq.ft. / bx - 40 bx - 1440 sq.ft. / pal



Aster



Spirit Grey

Plancher d'ingénierie de 9/16" (4mm) x 6 1/2"
9/16" (4mm) x 6 1/2" Engineered flooring

Installation flottante, collée et clouée
Floating, glue down or nail down installation

Garantie résidentielle de 25 ans
25 Year residential warranty

Installer à tous les niveaux
Install on all levels

Légèrement brossé finition 10% lustre avec oxyde d'aluminium
Soft wire brush low gloss finish with a 10% aluminium oxide

Compatible avec plancher chauffant au glycol seulement
Compatible with glycol flooring heating only

Micro v-joint sur les 4 côtés
Micro-beveled on 4 sides

22,38 pi.ca. / bte - 54 btes - 1208,52 pi.ca. / pal
22.38 sq.ft. / bx - 54 bx - 1208.52 sq.ft. / pal



Smokey
Quartz



Petrified
Oak

CHÊNE EUROPÉEN EUROPEAN OAK

Code Goodfellow: 708-03

Plancher d'ingénierie de 3/4" (3mm) x 7 1/2"
3/4" (3mm) x 7 1/2" Engineered flooring

Installation flottante, collée et clouée
Floating, glue down or nail down installation

Garantie résidentielle de 25 ans
25 Year residential warranty

Installer à tous les niveaux
Install on all levels

Légèrement brossé finition 10% lustre avec oxyde d'aluminium
Soft wire brush low gloss finish with a 10% aluminium oxide

Compatible avec plancher chauffant au glycol seulement
Compatible with glycol flooring heating only

Micro v-joint sur les 4 côtés
Micro-beveled on 4 sides

19,43 pi.ca. / bte - 50 btes - 971,50 pi.ca. / pal
19.43 sq.ft. / bx - 50 bx - 971.50 sq.ft. / pal



Sussex



Aged Oak

Plancher d'ingénierie de 1/2" (2mm) x 5"
1/2" (2mm) x 5" Engineered flooring

Installation flottante, collée et clouée
Floating, glue down or nail down installation

Garantie résidentielle de 25 ans
25 Year residential warranty

Installer à tous les niveaux
Install on all levels

Légèrement brossé finition 10% lustre avec oxyde d'aluminium
Soft wire brush low gloss finish with a 10% aluminium oxide

Compatible avec plancher chauffant au glycol seulement
Compatible with glycol flooring heating only

Micro v-joint sur les 4 côtés
Micro-beveled on 4 sides

29,06 pi.ca. / bte - 48 btes - 1394,88 pi.ca. / pal
29.06 sq.ft. / bx - 48 bx - 1394.88 sq.ft. / pal



Livingston

HICKORY AMÉRICAIN AMERICAN HICKORY



Prime Collection

Code Goodfellow: 708-03

Plancher d'ingénierie de 9/16" (2mm) x 4 1/2", 6" & 7 1/2"
9/16" (2mm) x 4 1/2", 6" & 7 1/2" Engineered flooring

Sculpté à la main finition 10% lustre avec oxyde d'aluminium
Hand-scraped low gloss finish with a 10% aluminium oxide

Installation flottante, collée et clouée
Floating, glue down or nail down installation



Compatible avec plancher chauffant au glycol seulement
Compatible with glycol flooring heating only

Garantie résidentielle de 25 ans
25 Year residential warranty

Micro v-joint sur les 4 côtés
Micro-beveled on 4 sides

Installer à tous les niveaux
Install on all levels

41,21 pi.ca. / bte - 30 btes - 1236,30 pi.ca. / pal
41.21 sq.ft. / bx - 30 bx - 1236.30 sq.ft. / pal



Plancher d'ingénierie de 1/2" (2mm) X 7 1/2"
1/2" (2mm) X 7 1/2" Engineered flooring

Légèrement brossé finition 10% lustre avec oxyde d'aluminium
Soft wire brush low gloss finish with a 10% aluminium oxide

Installation flottante, collée et clouée
Floating, glue down or nail down installation


Compatible avec plancher chauffant au glycol seulement
Compatible with glycol flooring heating only

Garantie résidentielle de 25 ans
25 Year residential warranty

Micro v-joint sur les 4 côtés
Micro-beveled on 4 sides

Installer à tous les niveaux
Install on all levels

31,09 pi.ca. / bte - 45 btes - 1399,05 pi.ca. / pal
31.09 sq.ft. / bx - 45 bx - 1399.05 sq.ft. / pal



ÉRABLE MAPLE



Prime Collection

Code Goodfellow: 708-03

Plancher d'ingénierie de 1/2" (2mm) x 7 1/2"
1/2" (2mm) x 7 1/2" Engineered flooring

Fini mat 10% lustre avec oxyde d'aluminium
Matte finish with a 10% aluminum oxide gloss

Installation flottante, collée et clouée
Floating, glue down or nail down installation

Compatible avec plancher chauffant au glycol seulement
Compatible with glycol flooring heating only

Garantie résidentielle de 25 ans
25 Year residential warranty

Micro v-joint sur les 4 côtés
Micro-beveled on 4 sides

Installer à tous les niveaux
Install on all levels

23,31 pi.ca. / bte - 60 btes - 1398,60 pi.ca. / pal
23.31 sq.ft. / bx - 60 bx - 1398.60 sq.ft. / pal



INGÉNIERIE
ENGINEERED

Couleurs à titre indicatif seulement
Actual products may vary from colours shown